








Gebruiksaanweisung Mulchkit 299900370

MULCHING



SICHERHEITS VORSCHRIFTEN

A) Allgemeines

- 1) Dieses Anleitungsblatt ergänzt die im Bedienungshandbuch der Maschine enthaltenen Informationen und wird Bestandteil des Handbuchs, wenn das Mulching- Zubehör eingesetzt wird.
- 2) Die Anwendung des Mulching-Zubehörs verändert das herkömmliche System zum Mähen und eventuellen Sammeln oder Auswerfen des geschnittenen Grases, das ursprünglich für die Maschine vorgesehen war.
- 3) Die Anwendung des Mulching-Zubehörs und der Einsatz der für das Mulching ausgerüsteten Maschine müssen unter voller Beachtung der im Bedienungshandbuch der Maschine wiedergegebenen Sicherheitsvorschriften sowie der erteilten Hinweise für die verschiedenen Situationen im Gebrauch und bei der Wartung erfolgen.

B) Gebrauchsanleitung

ANMERKUNG - Der Mulchverschluss des Mähwerks ermöglicht es, das Gras im Mähwerk umlaufen zu lassen, es gleichzeitig zu zerhacken und über dem Rasen zu verstreuen. Das Gras muss somit nicht eingesammelt werden und der Rasen wird bei Trockenperioden während der warmen Jahreszeit zusätzlich geschützt. Das so zerkleinerte Gras zersetzt sich schnell und nährt den Boden. Die Verwendung des Mulchverschlusses ist umweltfreundlich, da sie Abfälle reduziert und den Geräuschpegel des Rasenmähers einschränkt.

- 1) Ein- und Ausbau des Zubehörs müssen immer bei ausgeschaltetem Motor erfolgen, nachdem der Zündschlüssel abgezogen und die Feststellbremse angezogen worden
- 2) Das Mulching-Zubehör anbringen und sich immer von der korrekten Befestigung und der Stabilität der montierten Teile vergewissern.
- 3) Auch beim Gebrauch des Mulching-Zubehörs muss man immer mit dem korrekt montierten Auffangsack oder dem Prallblech arbeiten.
- 4) Um das Funktionieren der Maschine zu verbessern, muss der Rasen in regelmäßigen Zeitabschnitten oft gemäht werden, damit das zu schneidende Gras nicht zu hoch ist.
- 5) Stets vermeiden, eine übermäßige Menge Gras abzutragen, damit das Mähwerk nicht verstopft und der Motor und die Schneidwerkzeuge nicht überlastet

werden. Die Fahrgeschwindigkeit ist an den Zustand des Rasens und der Menge des zu mähenden Grases anzupassen.

1 ANWENDUNGSARTEN

- 1 „Mulching“ - Zerkleinern und Deponieren des Grases auf dem Rasen
- 2 Mähen und Sammeln des gemähten Grases

2 VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH (NUR FÜR DAS KIT, DAS GETRENNT VON DER MASCHINE GEKAUFT WIRD)

Den Endanschlagblock (1) mit Hilfe der Schraube (2) montieren, indem man diese vollständig in die Bohrung der Ablenklappe (3) einschraubt.

3 ANWEISUNGEN FÜR DEN EIN- UND AUSBAU

Montage

Sich vergewissern, dass das Mähwerk innen ausreichend gereinigt und frei von Verkrustungen von Gras und Erde ist, die das Einsetzen der Ablenklappe erschweren könnten.

Das Mähwerk in die Stellung „7“, bringen, den Auffangsack abnehmen und den Mulchverschluss (3) von der Auswurföffnung her einsetzen und ihn in den Auswurfkanal bis zum Anschlag ganz einschieben.

Die beiden elastischen Zugstäbe (4) in die vorgesehenen Bohrungen einhaken und den Auffangsack wieder montieren.

WICHTIG - Das korrekte Einkuppeln der elastischen Zugstäbe (4) ist wichtig, um die Stabilität des Mulchverschlusses im Innern des Mähwerks sicherzustellen und zu verhindern, dass der Mulchverschluss mit den rotierenden Messern in Kontakt kommt. Aus demselben Grund muss man abgenutzte elastische Zugstäbe rechtzeitig auswechseln.

Ausbau

Die oben genannten Operationen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.