


Ersatzteilliste  
52 R  
Art.Nr. GR532356  
Seriennummer  
6044979




# Inhalt

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Messerspindel . . . . .                 | 3  |
| ET-Nummern . . . . .                    | 4  |
| Elektrische Verstellung. . . . .        | 5  |
| ET-Nummern . . . . .                    | 6  |
| ET-Nummern . . . . .                    | 7  |
| Mähgehäuse 52“ R . . . . .              | 8  |
| ET-Nummern . . . . .                    | 9  |
| ET-Nummern . . . . .                    | 10 |
| Schaltplan Elekt. Verstellung . . . . . | 11 |
| ET-Nummern . . . . .                    | 12 |
| Traktionskit Adapter . . . . .          | 13 |
| ET-Nummern . . . . .                    | 14 |
| Führungsräder . . . . .                 | 15 |
| ET-Nummern . . . . .                    | 16 |


# Messerspindel



**Links**



**Mitte**



**Rechts**

## ET-Nummern

| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung                          |
|------|----------------|---------------------------------------|
| 1    | 623763         | Messerspindel Kpl. RT/LT              |
| 2    | 623752         | Messerspindel Kpl. 3552 CTR           |
| 3    | 623753         | Messerspindel Kpl. 3552 RT            |
| 4    | 243331         | Sechskantschraube                     |
| 5    | 257041         | Tellerscheibe                         |
| 6    | 721167         | Lagerschutz                           |
| 7    | 110081         | Kugellager mit Doppeldichtung         |
| 8    | 320550         | Wellengehäuse 5.0                     |
| 9    | 247141         | Rundkopfschraube mit geriffeltem Hals |
| 10   | 280745         | Schmiernippel                         |
| 11   | 280705         | Verschlusschraube                     |
| 12   | 903643         | Lagerdistanz                          |
| 13   | 772061         | Scheibe                               |
| 14   | 423680         | Konischer Deflektor                   |
| 15   | 421200         | Fieberscheibe                         |
| 16   | 257061         | Scheibe                               |
| 17   | 257057         | Gehärtete Scheibe                     |
| 18   | 243583         | Bundschraube                          |
| 19   | 604775         | Messerwelle 5.75                      |
| 20   | 605775         | Messerwelle                           |
| 21   | 257104         | Scheibe                               |
| 22   | 282607         | Distanz                               |
| 23   | 282630         | Distanz                               |
| 24   | 415892         | Riemenscheibe                         |
| 25   | 281580         | Keil                                  |
| 26   | 253035         | Sechskantmuttern mit Bund             |
| 27   | 693500         | Messeraufnahme CCW mit Aufkleber      |
| 28   | 243582         | Schraube LH                           |
| 29   | 257412         | Sicherungsscheibe                     |
| 30   | 254450         | Mutter                                |
| 31   | 243330         | Schaube                               |

# Elektrische Verstellung

## POWERFOLD



### Anleitung:

Wartungsposition:

1. Trittbrett hochklappen bis es einrastet.
  2. Schaltereinheit hockklappen und in vertikaler Position festhalten
  3. Schalter nach links bewegen um das Mähdeck hochzufahren.
- Schalter nach rechts um das Mähdeck runterzufahren.

Schnitthöhe:

1. Schalter nach links um die Schnitthöhe zu verringern, Schalter nach rechts um die Schnitthöhe zu erhöhen



09046A


# ET-Nummern

| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung                        |
|------|----------------|-------------------------------------|
| 1    | 604551         | Aushubarm Kpl. 3552                 |
| 2    | 730433         | Mähdeckverrieglung                  |
| 3    | 283285         | Druckfeder                          |
| 4    | 263490         | Sicherungsring                      |
| 5    | 243635         | Schraube                            |
| 6    | 284423         | Drehfeder                           |
| 7    | 780425         | Bolzen für Auswurfschutz Hinten     |
| 8    | 253930         | Sechskantmuttern mit Bund           |
| 9    | 261362         | Sicherungsbolzen                    |
| 10   | 262950         | Klemmscheibe                        |
| 11   | 257040         | Scheibe                             |
| 12   | 260523         | Sicherungssplint                    |
| 13   | 902284         | Distanz für Lager                   |
| 14   | 243365         | Schraube                            |
| 15   | 253890         | Sicherheitsmutter                   |
| 16   | 774675         | Anzeige für Schnitthöhe             |
| 17   | 774674         | Arm für Schnitthöhe                 |
| 18   | 729493         | Schnitthöhenplatte                  |
| 18   | 162211         | Aufkleber für Schnitthöhe           |
| 19   | 253176         | Schraube                            |
| 20   | 253025         | Mutter                              |
| 21   | 900142         | Distanz für Stellmotoraufnahme      |
| 22   | 644056         | Stellmotoraufnahme 34               |
| 23   | 776089         | Halteplatte mit Gewinde 34          |
| 24   | 253193         | Bundschraube                        |
| 25   | 243580         | Schraube                            |
| 26   | 643860         | Werkzeug für Traktionskit abgesetzt |
| 27   | 261624         | Klappstecker                        |
| 28   | 257063         | Scheibe                             |
| 29   | 260650         | Sicherungssplint                    |
| 30   | 180035         | Stellmotor 12 Volt                  |
| 30   | 182540         | Elektromotor                        |
| 31   | 644805         | Aufnahme für Schalter               |
| 32   | 183867         | Sicherheitsschalter                 |
| 33   | 184084         | Schalter                            |
| 34   | 425200         | Gummiabdeckung für Schalter         |
| 35   | 722005         | Schutz für Schalter                 |
| 36   | 165430         | Aufkleber für Powerfold             |
| 37   | 250169         | Maschinenschraube                   |
| 38   | 424056         | Gummidämpfer                        |
| 39   | 253035         | Sechskantmuttern mit Bund           |
| 40   | 732315         | Distanz für Höheneinstellplatte     |
| 41   | 902297         | Distanz .25 Stark                   |
| 42   | 423697         | Höheneinstellplatte                 |
| 43   | 605965         | Kabelbaum für Stellmotor            |

## ET-Nummern

|    |        |                                  |
|----|--------|----------------------------------|
| 44 | 644504 | Aushubstange 3552                |
| 45 | 243667 | Rundkopfschraube 3452/61         |
| 46 | 644068 | Halter für Aushubstange          |
| 47 | 254470 | Mutter                           |
| 48 | 423149 | Wiederöffnungsband               |
| 49 | 645760 | Auswurfschutz 35 Serie           |
| 50 | 724764 | Auswurfschutzhalter Klein        |
| 51 | 774346 | Platte für Auswurfschutzhalter   |
| 52 | 243050 | Schraube                         |
| 53 | 257020 | Scheibe                          |
| 54 | 283320 | Druckfeder                       |
| 55 | 253440 | Mutter mit Nylonsicherung        |
| 56 | 424170 | Schutz für Auswurfschutz 3552/61 |
| 57 | 724974 | Aufnahme für Schutz              |

# Mähgehäuse 52" R



09045A

# ET-Nummern


| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung                    |
|------|----------------|---------------------------------|
| 1    | 645250         | Mähgehäuse 3552                 |
| 2    | 415892         | Riemenscheibe                   |
| 3    | 824502         | Spannarm mit Lager & Lagersitz  |
| 4    | 121756         | Lager OILITE®                   |
| 5    | 121650         | Sockellager                     |
| 6    | 422520         | Nylonlager                      |
| 7    | 393225         | Spannrolle                      |
| 8    | 243565         | Schraube                        |
| 9    | 257062         | Scheibe                         |
| 10   | 423670         | Stabilisierung für Spannarm     |
| 11   | 283820         | Feder                           |
| 12   | 257040         | Scheibe                         |
| 13   | 253043         | Mutter                          |
| 14   | 257061         | Scheibe                         |
| 15   | 883801         | Scheibe                         |
| 16   | 883804         | Scheibe                         |
| 17   | 902313         | Distanz                         |
| 18   | 253067         | Bundmutter                      |
| 19   | 257041         | Tellerscheibe                   |
| 20   | 243375         | Schraube                        |
| 21   | 257059         | Scheibe                         |
| 22   | 243600         | Schraube                        |
| 23   | 730391         | Spannschraube "J" Form          |
| 24   | 254450         | Mutter                          |
| 25   | 390019         | Winkelgetriebe RT .875 CW H0355 |
| 26   | 415915         | Riemenscheibe                   |
| 27   | 281833         | Keil                            |
| 28   | 281828         | Keil                            |
| 29   | 243331         | Sechskantschraube               |
| 30   | 398528         | Zapfwelle Männlich Kpl.         |
| 31   | 401010         | Gabel                           |
| 32   | 121010         | Kreuzgelenk                     |
| 33   | 402608         | Gabel                           |
| 34   | 253035         | Sechskantmuttern mit Bund       |
| 35   | 644512         | Bolzen für Mähdeckrolle         |
| 36   | 603725         | Mähdeckrolle 2 Teilig           |
| 37   | 820316         | Kette 2 Glieder                 |
| 38   | 253192         | Bundschraube                    |
| 39   | 254431         | Klemmmutter                     |
| 40   | 484230         | Mähdeckrolle                    |
| 41   | 942137         | Distanz für Lager               |
| 42   | 247310         | Schraube                        |
| 43   | 604859         | Keilriemenschutz Mitte 3552     |
| 44   | 281300         | Gummiverschluss                 |
| 45   | 722898         | Keilriemenschutz RT 3552        |

## ET-Nummern

|    |        |                                  |
|----|--------|----------------------------------|
| 46 | 722899 | Keilriemenschutz LT 3552         |
| 47 | 320236 | Messer 18" Med-Lift              |
| 48 | 320280 | Messer 18" Med-Lift CCW          |
| 49 | 424168 | Schutz für Mähdeck 3552 Mitte    |
| 50 | 424169 | Schutz für Mähdeck 3552 RT/LT    |
| 51 | 420901 | Antirutschaufkleber              |
| 52 | 253176 | Schraube                         |
| 53 | 253025 | Mutter                           |
| 54 | 253177 | Schraube                         |
| 55 | 382845 | Keilriemen                       |
| 56 | 382153 | Keilriemen                       |
| 57 | 732605 | Halter für Keilriemenschutz      |
| 58 | 253173 | Schraube                         |
| 59 | 729482 | Aufnahme für Erweiterung 3552 RT |
| 60 | 729483 | Aufnahme für Erweiterung 3552 LT |
| 61 | 754102 | Luftleitblech 9852/M152          |
| 62 | 774186 | Halter für Leitblech 3552 RT     |
| 63 | 774187 | Halter für Leitblech 3552 LT     |
| 64 | 782352 | Verstärkung für Schutz RT/LT     |
| 65 | 605407 | Aufklebersatz 3552/3561          |

# Schaltplan Elekt. Verstellung


2 Fach Verbinder  
Weiblich zum Stellmotor



ET-Nummern

| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung                |
|------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 183867         | Sicherheitsschalter         |
| 2    | 184084         | Schalter                    |
| 2    | 425200         | Gummiabdeckung für Schalter |
| 2    | 770005         | Scheibe mit Keilnut         |
| 3    | 605965         | Kabelbaum für Stellmotor    |


# Traktionskit Adapter



## ET-Nummern

| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung          |
|------|----------------|-----------------------|
| 1    | 732410         | Aushubband 600        |
| 2    | 260648         | Sicherungssplint      |
| 3    | 820317         | Aushubkette 3 Glieder |
| 4    | 261336         | Verschlussbolzen      |

# Führungsräder



## ET-Nummern

| Pos. | Artikel Nummer | Beschreibung                            |
|------|----------------|-----------------------------------------|
| 1    | 644461         | Aufnahme für Führungsarm 33/34 Serie RT |
| 1    | 644462         | Aufnahme für Führungsarm 33/34 Serie LT |
| 2    | 824982         | Aufnahme für Radgabel HD                |
| 3    | 123522         | Lagerdeckel                             |
| 4    | 122522         | Schräglager                             |
| 5    | 257320         | Federscheibe                            |
| 6    | 254505         | Mutter mit Nylonsicherung               |
| 7    | 481434         | Lagerabdeckung                          |
| 8    | 282615         | Distanz                                 |
| 9    | 125855         | Abdichtung                              |
| 10   | 604368         | Radgabel Kpl. 34/3552/61                |
| 11   | 603973         | Rad Kpl. Semi Pneu 9x3.5x4              |
| 12   | 902428         | Distanz für Radlager                    |
| 13   | 120048         | Radlager DP                             |
| 14   | 247715         | Radbolzen                               |
| 15   | 253970         | Sicherungsmutter                        |
| 16   | 822312         | Stabilisierung mit Gummianschlag        |
| 17   | 424053         | Gummidämpfer                            |
| 18   | 243609         | Schraube                                |
| 19   | 243614         | Schraube                                |
| 20   | 253930         | Sechskantmuttern mit Bund               |